

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG
 § 22a Abs. 5 DepV
 § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	PreZero Service Ost GmbH & Co. KG
Betriebsname	Recycling Park Dorndorf
Betriebsanschrift (Standort)	Merkerser Straße 57, 36460 Krayenberggemeinde OT Dorndorf
Anlagenbezeichnung	Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden oder es sich um Schlacken oder Aschen handelt mit einer Durchsatzkapazität von 50 Tonnen oder mehr je Tag
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	5.3 b) ii)
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	8.11.2.3
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	2

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Wartburgkreis, Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen
Kontakt	Tel.: +49(0)3695-61-6701 Email: umwelt@wartburgkreis.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	18.10.2023
Datum des Berichtes	13.11.2023
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	13.11.2023

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

<u>Angabe des Genehmigungsbescheides;</u> Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none">1. Genehmigungsbescheid gemäß § 4 Abs. 1 BlmSchG i.V.m. Nr. 2.2 Sp.2 der 4. BlmSchV AZ: 8509/94 La/Schg - GVV mbH Aufbereitungsanlage für Abbruchmaterial (unbelasteter Bauschutt, unbelastetes Holz), Sand- und Kalkstein – 500.000 m3 Durchsatz vom 31.05.1995, Bergamt Bad Salzungen2. Genehmigungsbescheid Nr.20/96 gemäß § 16 Abs. 1 BlmSchG i.V.m. Nr. 2.2 Sp.2 und 8.4 Sp.2 4. BlmSchV, Errichtung vorgeschaltete Sortieranlage Kapazität 10 t/h, vom 28.06.1996, TLVwA3. Bescheid gemäß § 15 Abs.2 BlmSchG i.V.m. Nr. 2.2 Sp.2 und 8.4 Sp.2 4. BlmSchV, Erweiterung Abfallkatalog um gemischten Siedlungsabfall, Sperrmüll, 15.05.1998, SUAS4. Bescheid Nr. 35/06/A gem. § 15 Abs. 2 BlmSchG i.V.m. Nr. 8.4 Sp.2, 8.11 Sp.2 b) bb) und 8.12. Sp. 2 b) 4. BlmSchV, Zulassung von Abfällen zur Sortierung und Zulassung von Abfällen zur Zusammenstellung sinnvoller Transporteinheiten, vom 12.04.2006, TLVwA5. Anordnung nach § 17 Abs.1 BlmSchG, Einteilung des Zwischenlagers für gem. Siedlungsabfälle in Brandabschnitte vom 26.05.2010 LRA WAK6. Bescheid nach § 16 BlmSchG i.V.m. Nr. 8.4 Sp.2, 8.11 Sp.2 b) bb) und 8.12. Sp. 2 b) 4. BlmSchVAZ: 0332-11-60, Flächenbefestigung mit Entwässerungssystem und Festlegung einer Sicherheitsleistung vom 19.12.2011, LRA WAK7. Bescheid nach § 15 Abs. 2 BlmSchG i.V.m. Nr. 8.4 Sp.2, 8.11 Sp.2 b) bb) und 8.12. Sp. 2 b) 4. BlmSchV, AZ: 1450-12-60, Änderung Abwasserreinigung, Einsatz eines Aktivkohlefilters vom 29.08.2012 LRA WAK8. Bescheid nach § 15 Abs. 2 BlmSchG i.V.m. Nr. 8.4 Sp. 2, 8.11 Sp. 2 b) bb), 8.12 Sp. 2 b) aa) 4.BlmSchV AZ: I-032-13-Li, Erweiterung Abfallkatalog Feld 8 um 19 12 04 und 19 12 10, vom 07.02.2013, LRA WAK
--	---

	<p>9. Bescheid nach § 15 Abs. 2 BImSchG i.V.m. Nr. 8.4, 8.11.2.2, 8.12.2 4.BImSchV, AZ: Ig/009/13-001, Aufbereitungsarbeiten Feld 7, Erweiterung der asphaltierten Fahrbahn, Bau einer Lagerfläche mit 7 Boxen Feld7, vom 15.07.2013, LRA WAK</p> <p>10. Bescheid nach § 8a BImSchG i.V.m. Nr. 8.4, 8.11.2.2, 8.12.2 4.BImSchV AZ: Ig/009/13-002, Zulassung des vorzeitigen Beginns - Errichtung der befestigten Fläche im Bereich der Halle - Errichtung der Aufbereitungshalle - Errichtung des befestigten Ballenzwischenlagers, und die - Errichtung des Entwässerungssystems und Regenrückhalte-/Löschwasserbeckens, vom 18.05.2016, LRA WAK UIB</p> <p>11. Bescheid - wasserrechtliche Erlaubnis gem. WHG & ThürWG, wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser in die Werra, vom 26.10.2016, LRA WAK Untere Wasserbehörde</p> <p>12. Bescheid nach § 16 BImSchG i.V.m Nr. 8.4, 8.11.2.2, 8.12.2 4.BImSchV AZ: Ig/009/13-003, Errichtung einer Aufbereitungs-anlage für Gewerbeabfälle, Errichtung eines befestigten Ballenzwischenlagers, Verlegung des Standortes der Bauschuttbrecheranlage und des Bauschuttwischenlagers, Errichtung eines Entwässerungssystems und eines Regenrückhalte-/ Löschwasserbeckens, Erhöhung der Gesamtlagermenge an nicht gefährlichen Abfällen auf max. 27.560 t, vom 27.12.2016 LRA WAK UIB</p> <p>13. Korrekturbedscheid AZ Ig/009-13-004 in Anwendung des § 42 ThürVwVfG zum Bescheid nach § 16 BImSchG i.V.m Nr. 8.4, 8.11.2.2, 8.12.2 4.BImSchV, AZ: Ig/009/13-003 Korrektur der Adressaten zur Erbringung der Sicherheitsleistung, vom 13.03.2017 LRA WAK UIB</p> <p>14. Bescheid nach § 15 Abs. 2 BImSchG i.V.m. Nr. 8.12.2 Anhang 1 der 4.BImSchV AZ: Ig/009/13-005, Annahme und Zwischenlagerung von maximal 10.000 Tonnen ballierten nicht gefährlichen Abfällen im Zwischenlager A (Feld 8), vom 05.04.2017 LRA WAK UIB</p> <p>15. Bescheid nach § 16 BImSchG i.V.m Nr. 8.11.2.3, 8.12.2 4.BImSchV AZ: 420.34-8711-10/17, Erhöhung der Durchsatzleistung der Aufbereitungsanlage für nicht gefährliche Gewerbeabfälle auf 227 Tonnen pro Tag bzw. auf 50.000 Tonnen pro Jahr, vom 25.01.2018 TLVwA Referat 420</p> <p>16. Bußgeldbescheid AZ: Ig/009/13-006, Unerlaubter Betrieb mobiler Shredder, 10.04.2019 LRA WAK UIB</p> <p>17. Bescheid Nr. 58/19/A nach § 15 Abs. 2 BImSchG i.V.m. Nr. 8.11.2.3 Anhang 1 der 4.BImSchV AZ: 5070-61-8711/193-2, Erprobung einer mobilen Siebanlage in der Annahmehalle sowie der nicht gleichzeitige Betrieb der Ballierungsmaschine im Zeitraum vom 01.07.2019 bis 31.10.2019, vom 03.07.2019 TLUBN, Referat 61</p> <p>18. nachträgliche Anordnung nach § 17 Abs. 4a BImSchG AZ: Ig/009/13-007 Sicherheitsleistung Ballenzwischenlager, vom 18.07.2019 LRA WAK UIB</p>
--	---

	<p>19. Bußgeldbescheid AZ: Ig/009/13-008 Verstöße Lagerordnung, Lagerung gefährliche Abfälle, vom 10.10.2019 LRA WAK UIB</p> <p>20. Bescheid nach § 16 BImSchG i.V.m Nr. 8.11.2.3 und 8.12.2 Anhang 1 der 4.BImSchV AZ: 5070-61-8711/184-3-77102/2019, Neue Positionierung von Anlagenkomponenten und zusätzlicher Aggregate der Vorbehandlungsanlage für Gewerbeabfälle Bereitstellungsfläche für Container, flexiblere Nutzung der vorhandenen Zwischenlagerbereiche, Erweiterung Abfallannahme um ASN 15 01 06 vom 28.02.2020 TLUBN, Referat 61</p> <p>21. Bescheid Nr. 05/21/A nach § 15 Abs. 2 BImSchG i.V.m. Nr. 8.11.2.3 Anhang 1 der 4.BImSchV AZ: 5070-61-8711/465-4-20414/2021, Herrichtung der Begehbarkeit des Randwalles zur Reinigung der Fangzäune, Errichtung von Fangzäunen auf einer Länge von 447 m mit einer Höhe von 2 m, vom 22.03.2021 TLUBN, Referat 61</p>
--	---

3. Beteiligte Behörden

- Untere Wasserbehörde
- Untere Abfallbehörde
- Untere Baubehörde
- Untere Naturschutzbehörde
- Untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (Landwirtschaftsamt Bad Salzungen)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlage einschließlich zugehöriger Nebenanlagen
----------------------	---

6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Auflagen der Genehmigungen
---------------------------------------	----------------------------

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input checked="" type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen	Siehe Protokoll IED-Überwachung 2023	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung