

Ermittlung des Überwachungsturnus für IED-Anlagen anhand einer Risikobewertung entsprechend § 52a Absatz 2 BImSchG

Betreiber: _____
 Anlage: _____
 Nummer 4. BImSchV / IED: _____

A	Anlagenkriterien					Auswertung Wert A		
		Kriterium	Bewertung	Punkte				
§ 52a Absatz 2 BImSchG	Anlagenbezug	Größenklassifizierung	11. BImSchV (im Anwendungsbereich gemäß § 1)	ja	1			
				nein	0			
			Berichtspflichtig gemäß PRTR-Verordnung	ja	1			
				nein	0			
		Komplexität	Art der Anlage	Lager		0		
				Prozess (ohne Lager)		1		
				Prozess + Lager		2		
			Abgas- /Abluftreinigung	vorhanden		1		
				nicht vorhanden		0		
				Art der Schadstoffüberwachung (gemäß Bescheid/Antrag)	kontinuierlich		1	
		diskontinuierlich		0				
	Betriebsdauer	> 300 h/a	ja		2			
			nein		0			
	Stoffbezug	Anforderungen im Genehmigungsbescheid /-antrag zu ...	TA Luft	staubf. Emissionen und/oder	ja	2		
					nein	0		
				krebserzeugende, erbgutver-	ja	2		
					nein	0		
				geruchsintensive und/oder	ja	2		
					nein	0		
			TA Lärm	TA Lärm Nr. 3.2.1	< 3 dB(A)		2	
				Verminderte	> 3 dB(A) ZB < 6 dB(A)		1	
				Zusatzbelastung	> 6 dB(A)		0	
			Störfall	Relevanz Anlagensicherheit	erweiterte Pflichten		2	
					Grundpflichten		1	
					keine Pflichten		0	
		Abfall	AVV Zuordnung	gefährliche Abfälle		2		
				n. gefährliche Abfälle		1		
				kein Abfall		0		
Gewässerschutz		Pflicht zum Betriebsbeauftragte	ja		1			
			nein		0			
			Abwasserrelevanz	Abw. m. Direkteinl.		2		
Abw. m. Indirekteinl. abwasserfrei		1						
örtliche Umgebung	Raumbedeutsam	UVP (9. BImSchV § 1 Abs. 2)	X: UVP-pflichtig		3			
			A: allg. Vorprüfung		2			
			S: standortbez. Vorpr.		1			
			keine		0			

Summe Block A
Zwischenergebnis Block A

0
3

B	Betreiberkriterien					Wert B
		Kriterium	Bewertung	Punkte		
§ 52a Absatz 2 BImSchG	Betreiberbezug	bisherige Ergebnisse	Verstoß gegen Genehmigungsauflagen (OWIG oder Zwangsgeld)	gravierend (OWIG)	-2	
				einfach	-1	
				keine	0	
			anlassbezogene Inspektion mit berechtigter Beschwerde (Kostenfolge für Betreiber)	mehrfach	-2	
			einmalig	-1		
		keine	0			
	freiwillige Maßnahmen	Teilnahme EMAS	ja		1	
			nein		0	

Summe Block B

0

C **empfohlener Überwachungsturnus** Jahre: **3**

